



SN. GENEL MÜDÜR VE SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE

Genel Mektup :882
(BİLGİ İŞLEM MERKEZİ)

İstanbul, 13/04/2006

Değerli Üyelerimiz ve Ortaklarımız,

KONU: ARACI KURULUŞLARIN, YAŞANABİLECEK OLAĞANÜSTÜ BİR DURUMDA TAKASBANK'IN İMKB BİNASINDA BULUNAN ACİL DURUM MERKEZİ SUNUCULARINA VEYA ACİL DURUM MERKEZİ NETWORK ALTYAPISINI KULLANARAK GENEL MÜDÜRLÜK BİNASINDAKİ SUNUCULARINA YAPILACAK BAĞLANTI HAKKINDA.

Bankamızın bilgi teknolojileri sistemleri, gelişen piyasanızın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmekte ve yeni projeler üretilerek üyelerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalar çerçevesinde oluşturulan Acil Durum Merkezi ISDN Backup Bağlantı Sistemi 01/04/2006 tarihinden itibaren hizmete girmiştir.

Bankamız ile üyelerimiz arasında 128 Kbps / 256 Kbps sayısal kiralık devre ve yedek ISDN dial-up bağlantı kullanılmaktadır. Üyelerimiz Bankamız, MKK ve VOBAS sistemlerine Türk Telekom DXX Data şebekesi kiralık devrelerini kullanarak bağlantılarını sağlamaktadırlar. DXX şebekesinde yaşanabilecek bir problem durumunda bağlantıyı sağlayacak Router cihazı otomatik olarak Bankamız ISDN PRI numarasını (0212 315 2600) arayarak yedek bağlantıyı 64 veya 128 Kbps kapasitesinde bir devre kurarak hemen sağlamaktadır.

Bankamız genelinde Network sistemlerinde veya bulunduğumuz lokasyon genelinde yaşanabilecek olağanüstü bir durumda Bankamız ve VOBAS sistemlerine bağlantı için ihtiyaç duyulan Network alt yapısı Bankamızın İMKB binasındaki Acil Durum Merkezi'ne kurulan ISDN hatlarıyla sağlanacaktır.

Üyelerimizin bağlantılar için kullandıkları kiralık devre hatların yedeği durumunda olan ISDN Dial-up bağlantısını üç şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu bağlantılar aşağıda belirtildiği gibidir.

1. Router Cihazına Bağlı BRI Modül İle Kurulan ISDN Bağlantılar.
2. Router Cihazına Bağlı ISDN Modem İle Kurulan ISDN Bağlantılar.
3. PC Bağlantılı Harici ISDN Modem İle Kurulan ISDN Bağlantılar.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Mecidiyeköy Yolu Sk. No.286 34381 Şişli - İSTANBUL
Tel.: (0212) 315 25 25 Fax: (0212) 315 25 26 - Telex: 26643 TVSB TR - www.takasbank.com.tr



İMKB lokasyonunda kurulan Acil Durum Merkezi sistemlerine bağlantı sağlamak için bu bağlantı biçimlerinde yapılması gereken işlemler aşağıdaki gibidir.

1. Router cihazına bağlı BRI modül ile kurulan ISDN bağlantılarda Router cihazının konfigürasyonunda değişik yapılmalıdır. Yapılacak değişiklik ile konfigürasyonun BRI ve Dialer Interface görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır. Aşağıdaki dökümden de anlaşıldığı gibi D1 Interface altına ikinci sırada "dialer string 3669800" komutunun girilmesi yeterli olacaktır. Konfigürasyonda arama yapılacak telefon numaralarının sırası önemlidir. İstanbul Avrupa yakası dışındaki lokasyonlardan yapılacak dial-up aramalarda alan kodu (0212) olarak girilmelidir.

.
. .
. .
. .
!

```
interface BRI0
no ip address
no ip directed-broadcast
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip split-horizon
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
!
interface Dialer1
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer in-band
dialer string 3152600
dialer string 3669800
dialer load-threshold 200 either
dialer-group 1
ppp multilink
```

.
. .
. .
. .

2. Router cihazına bağlı ISDN modemle kurulan ISDN bağlantılarda yapılacak konfigürasyon değişikliğinden sonra Serial ve Sialer Interface görünümü aşağıdaki gibi olmalıdır. Aşağıdaki dökümden de anlaşıldığı gibi D1 Interface altına ikinci sırada “dialer string 3669800” komutunun girilmesi yeterli olacaktır. Telefon numaraları sırası önemlidir. İstanbul Avrupa yakası dışındaki lokasyonlardan yapılacak dial-up aramalarda alan kodu (0212) olarak girilmelidir.

.

.

.

.

!

```
interface Serial1
physical-layer async
no ip address
encapsulation ppp
dialer in-band
dialer rotary-group 1
dialer-group 1
autodetect encapsulation ppp
async default routing
no fair-queue
```

!

```
interface Dialer1
ip unnumbered Loopback0
encapsulation ppp
no ip split-horizon
bandwidth 128
load-interval 60
dialer in-band
dialer string 3152600
dialer string 3669800
dialer-group 1
ppp multilink
```

!

.

.

.

.


.

3. PC bağlantılı harici ISDN modemlerle kurulan bağlantılarda ISDN modem Dial-up numarasının ihtiyaç durumunda (0212 366 9800) ile değiştirilmesi veya bu numara girilmiş (set edilmiş) yeni bir kısayol yaratılması yeterli olacaktır. İstanbul Avrupa yakası dışındaki lokasyonlardan yapılacak Dial-up aramalarda alan kodu (0212) olarak girilmelidir.

Konfigurasyon değişiklikleri için ayrıntılı bilgi support@takasbank.com.tr e-mail adresinden alınabilir.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İMKB
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi


Ender AYBULUS
Grup Başkanı